

# Измерительные инструменты

## Рулетки

### 34055-03-16 Рулетка Зубр 3м/16мм



Рулетка, серия «МАСТЕР». Обрезиненный корпус, 3м.

### 34055-03-19 Рулетка Зубр 3м/19мм



Рулетка, серия «МАСТЕР». Обрезиненный корпус, 3м.

## 34055-05-19 Рулетка Зубр 5м/19мм



Рулетка, серия «МАСТЕР». Обрезиненный корпус, 5м.

## 34055-05-25 Рулетка Зубр 5м/25мм



Рулетка, серия «МАСТЕР». Обрезиненный корпус, 5м.

## 34055-08-25 Рулетка Зубр 7.5м/25мм



Предназначена для проведения измерительных работ.  
Обрезиненный корпус защищает рулетку от ударов и обеспечивает надежный захват.  
Имеет усиленное измерительное полотно из высокоуглеродистой термообработанной стали, имеет увеличенную стойкость к излому.  
Улучшенный механизм сматывания измерительного полотна обеспечивает дополнительное удобство при работе.

## 34055-10-25 Рулетка Зубр 10м/25мм



Предназначена для проведения измерительных работ.  
Обрезиненный корпус защищает рулетку от ударов и обеспечивает надежный захват.  
Имеет усиленное измерительное полотно из высокоуглеродистой термообработанной стали, имеет увеличенную стойкость к излому.  
Улучшенный механизм сматывания измерительного полотна обеспечивает дополнительное удобство при работе.

## **34140-1 Рулетка-брелок Stayer "MINI" 1м x 6мм**



Рулетка-брелок в хромированном корпусе с карабином на пружинной подвеске.

**3426-050 Линейка стальная 0.50м**

**3426-030 Линейка стальная 0.30м**

**3426-015 Линейка стальная 0.15м**



Линейки изготовлены из инструментальной и конструкционной стали.  
Твёрдость рабочей поверхности не менее 51 HRC.

## 3463-040 Уровень Stayer 40 см 3 ампулы, линейка измерительная



Уровень STAYER "МАСТЕР" алюминиевый, коробчатый, 3 глазка, с линейкой, 40см .

## 34195 Счетчик механический Stayer 1-9999 единиц



Предназначен для отсчета предметов или действий при различных видах работ, который производится при нажатии до упора на кнопку (однократное нажатие увеличивает показания счетчика на одну единицу). Показания легко считываются благодаря увеличенным цифрам. Установка счетчика на «0» производится вращением регулятора сброса по часовой стрелке. Диапазон измерений: 1-9999.

**3445-125 Штангенциркуль 125мм 2кл.**

**3445-150 Штангенциркуль 150мм 2кл.**



Штангенциркули металлические тип 1, класс точности 2, шаг 0,1мм .

Универсальный инструмент для точных измерений наружных и внутренних размеров деталей и изделий, глубины пазов и проточек, высоты уступов. Наружные измерения производятся с помощью нижних губок, внутренние - с помощью «острых» губок, глубина - с помощью глубиномера.

**3436 Угольник комбинированный Stayer 300мм**



Угольник STAYER комбинированный предназначен для выполнения функций внутреннего и внешнего плотницкого угольника, угольника с углами в 45, глубиномера, уровня для углов 45 и 90, рейсмуса.

Представляет собой литой угольник с уровнем.