

Информация о продукции

78 61 140

Electronic Super Knips® XL



- Длиннее на 15 мм: повышенные стабильностьи производительность реза
- Для самых высоких нагрузок: изготовлены из вороненой специальной инструментальной стали, режущие кромки имеют дополнительную индукционную закалку до 64 HRC
- Прецизионные режущие кромки без фаски для резки заподлицо тончайшей проволоки, например в электронике и точной механике
- Прецизионные кончики режут заподлицо проволоку диаметром от 0,2 мм
- С раскрывающей пружиной, ограничителем раскрытия и удобной широкой рукояткой для комфортной, эргономичной и быстрой работы
- Чрезвычайно легкий ход для комфортной работы, благодаря точности конструкции шарнира с заклепкой из нержавеющей стали
- Специальная инструментальная сталь, многократно закалённая в масле



назначения	
Номер артикула	78 61 140
EAN	4003773081685
Клещи	вороненые
Головка	вороненые
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Macca	85 g
Размеры	140 x 83 x 14 mm
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный


Технические атрибуты	
Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 1,4 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 0,2 – 2,1 mm
Длина губок (В)	12,3 mm
Толщина губки (шарнир) (D)	9,2 mm
Ширина головки (А)	15,7 mm

Возможны технические изменения и ошибки

KNIPEX Quality – Made in Germany







Pes с контролируемым смещением режущей кромки – для увеличениясрока службы и высокоточной резки самых тонких проводов