

НОВИНКА

Cosmo

Cosmo – светильники, создающие особую атмосферу благодаря своей круглой форме и равномерному мягкому свету.

Сочетание цветов и размеров, возможность монтажа на разной высоте дают возможность создавать с помощью Cosmo неповторимые дизайнерские решения.

Cosmo подойдут для освещения практически любых пространств: кафе, ресторанов, офисных помещений, будут гармонично смотреться в холле гостиницы или в фитнес-клубе.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ▶ Равномерная засветка;
- ▶ Высокая эффективность светового потока: до 100 лм/Вт после рассеивателя;
- ▶ Возможность покраски во все цвета RAL



Ассортиментная матрица продукции

| Монтаж | Размер | Мощность | Рассеиватель | Исполнение | Индекс цвето-передачи | Цветовая температура | Цвет корпуса |
|------------------------|------------|------------------------------------|---|--|-----------------------|--|---|
| подвесной накладной | 600x115мм | 32 Вт 48 Вт |  |   | CRI82 |  3000K  4000K | ○ белый ● черный ● серый любой цвет по шкале RAL |
| | 900x115мм | 50 Вт 70 Вт 90 Вт 110 Вт | | | | | |
| | 1200x115мм | 65 Вт 85 Вт 120 Вт 190 Вт | | | | | |

* - Стандарт
** - Исполнение DALI




Технические характеристики

| | |
|--|---------------|
| Степень защиты: | IP40 |
| Диапазон входного напряжения: | AC 220-240V |
| Частота сети: | 50Hz +/-10% |
| Коэффициент мощности: | ≥0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | I |
| Кп светового потока: | ≤5% |
| Тип климатического исполнения: | УХЛ4 |
| Температурный режим: | +1°C до +40°C |
| Гарантия: | 5 лет |
| Срок службы светодиодов: | 50 000 часов |
| Материал корпуса: | алюминий |

Покраска в любой цвет RAL*



Габаритные размеры



* Подробности относительно покраски, а также полный перечень доступной номенклатуры и цен уточняйте у менеджеров Varton™